

Legenda:
- Teren projektowany
- Teren istniejący
- Obsypka kanału – gr. 30 cm
- Proj. kanał deszczowy
- Podsypka kanału – gr. 15–20 cm

Uwaga:

Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.
W przypadku zbyt dużych zbliżeń projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejących rurociągów i kabli, zastosować rury ochronne zgodnie z wymaganiami gestora danego uzbrojenia
W miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu jest mniejsze niż 1,2 m do górnej krawędzi rurociągu, stosować dociepleniе warstwą keramzytu gr. 30 cm. W przypadku ułożenia rurociągu płycej niż 1,0 m do górnej krawędzi rurociągu w miejscu ruchu pojazdów, zastosować zabezpieczenie rurociągu przed zgnieceniem.

Inwestor/ Zamawiający	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c 56-400 Oleśnica
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędzisław 50 58 -410 Marciszów NIP 614-154-19-88
Stadium: PBW	Zadanie: WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 14670 W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE - ETAP 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nr tomu: I	Lokalizacja inwestycji: ZAWIDOWICE woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Bierutów AM-1, obręb Zawidowice dz. nr 462/1, 481, 467
Branża: Drogowa -OR Sanitarna -SAN	Tytuł rysunku: PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI I DRENAŻU

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant br. drogowa	mgr inż. Grzegorz Lewowski	263/OOŚ/13 nie nadal/brak	
Sprawdzający br. drogowa	mgr inż. Włodzimierz Lewowski	228/OOŚ/IAM nie nadal/brak	

Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.
15-17	1:100/500	XI 2017		6

Stadium	Branża	Kon.	Nr obiektu	Nr tomu	Nr zeszytu	Nr arkusza
PBW	DR			I		00